



AS Saku Maja  
Juubelitammede tee 6  
Saku 75501  
6 729 180  
saku@sakumaja.ee

### TAOTLUS ARVESTI KONTROLLIMISEKS

Palume teostada AS-le Saku Maja kuuluvale arvestile mõõtetäpsuse kontroll (erakorraline taotlus), koos ekspertiisi tulemuste väljastamisega.

Kinnistu aadress	
Kinnistu omanik	
Arvesti liik, märkida ristikesega	Vesi <input type="checkbox"/> Elekter <input type="checkbox"/> Soojus <input type="checkbox"/>

Kui arvesti kontrollimisel selgub, et arvesti mõõtetäpsus on lubatud vea piires, siis garanteerin AS Saku Maja poolt esitatud arve tasumise erakorralise taatlusega kaasnenud kulude eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Soovin esitatava arve saatmist allolevale postiaadressile / e-posti aadressile (mittevajalik läbi kriipsutada).

NB! Kinnistu siseseks kulude jaotamiseks kasutatavad arvestid, mis ei kuulu AS-le Saku Maja, nende taatlemisega kaasnevad kulud kannab alati taatluse esitaja.

Käesoleva taatluse esitamisega nõustub taatluse esitaja tagama AS Saku Maja esindajale juurdepääsu arvestile esindajale sobival ajal.

#### Taatluse esitaja

Ees- ja perekonnanimi/ ärinimi	
Postiaadress	
Kontakttelefon	
e-posti aadress	

Kuupäev	Allkiri
---------	---------